

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

DR. GIUSEPPE PAPA

Indirizzo

VIA G. LA PIRA, 34 – 95014 GIARRE (CT)

Telefono

368-7856328, CF: PPA GPP 73S 07C 351C

Fax

E-mail

gpapa_98@yahoo.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

7 NOVEMBRE 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi

Centro Catanese di Medicina e Chirurgia (Struttura ospedaliera privata di Diagnosi e Cura accreditata con il S.S.N.), **Unità Funzionale di Malattie Endocrine e Dismetaboliche**. Via Battello, 48 – 95126 Catania

Sanità privata convenzionata

Dirigente Medico di 1° Livello - AIUTO

Attività clinica (assistenza in reparto ed ambulatorio), attività di ricerca

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
- Qualifica conseguita

1986-1991

Liceo Classico Statale "M. Amari", 95014 Giarre (CT)

Discipline umanistiche, lingue straniere, matematica e scienze

Diploma di Maturità Classica conseguita con voti 60/60 e lode (1991)

1991-1997

Università di Catania

Discipline medico-chirurgiche e diagnostiche

**Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita con voti 110/110 e lode (1997);
Abilitazione all'esercizio della professione conseguita nella I sessione di esami
anno 1998**

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita

1997-2002

Università di Catania

Scienze Endocrinologiche e Malattie del Metabolismo

Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo conseguita con voti 70/70 e lode (2002)

2003-2007

Università di Catania

Discipline Endocrinologiche e Malattie del Metabolismo

Dottorato di ricerca in Scienze Endocrinologiche: Basi Molecolari dell’Azione Ormonale (2007)

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

ECCELLENTE

MOLTO BUONA (ARTICOLI SCIENTIFICI)

BUONA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ATTIVITÀ CLINICA E DI RICERCA ESPLETATA ALL'INTERNO DI UN GRUPPO

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E DIREZIONE DELLA RICERCA CLINICA ALL'INTERNO DEL GRUPPO DI LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

UTENTE DI SISTEMI INFORMATICI. DIAGNOSTICA ECOGRAFICA. AGOBIOPSIA TIROIDEA CON ECOGUIDA. UTENTE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO "IN CONTINUO" DELLA GLICEMIA (HOLTER GLICEMICI). UTENTE DI SISTEMI DI EROGAZIONE "IN CONTINUO" DI INSULINA (MICROINFUSORI INSULINICI) E DI SISTEMI INTEGRATI (HCL) PER LA GESTIONE DEL DIABETE TIPO 1 E DEL DIABETE TIPO 2

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PIANOFORTE (CONSEGUITO ESAME DI 3° ANNO DI TEORIA E SOLFEGGIO)

- Prevalence of cramps in type II diabetics (**G Papa**, R Maiorana, V Bonaccorsi, A Giunta, G Lumera, G Parrinello, D Gullo) (Abstract da *J Endocrinol. Invest.* 24 (Suppl. to n°7):2001)
- Crampi a riposo nei diabetici tipo 2 (Maiorana R, **G Papa**, Bonaccorsi V, Baratta R, Arpi M, Gullo D) (Abstract da *Il Diabete*, suppl.1 al n°1, 03/2002)
- La glucosamina determina alterazioni della funzione beta pancreatica mediata dalla N-glicosilazione (Anello M, Piro S, **G Papa**, Rabuazzo AM, Purrello F) (Abstract da *Il Diabete*, suppl.1 al n°1, 03/2002)
- Valutazione della funzione beta-cellulare negli stadi precoci del diabete mellito con l'ausilio di un modello minimo applicato all'OGTT (**G Papa**, C Alagona, L Condorelli, AM Rabuazzo, S Squatrito, F Purrello). (Abstract da *Atti del XIV congresso nazionale AMD 21-24/05/2003 CT*)
- Bassi Valori di colesterolo HDL si associano ad un aumento dello spessore medio-intimale indipendentemente dalla rigidità delle arterie in soggetti appartenenti a famiglie con basso HDL (C Alagona, **G Papa**, A Soro, J Westerbacka, K Alitale, F Purrello, M-R Taskinen) (Abstract da *Atti del XIV congresso nazionale AMD 21-24/05/2003 CT*)
- Crampi a riposo nei diabetici tipo 2. Studio epidemiologico ed elettrofisiologico (R Maiorana, V Bonaccorsi, **G Papa**, DA Restivo, D Gullo). (Abstract da *Atti del XIV congresso nazionale AMD 21-24/05/2003 CT*)
- Valutazione della secrezione insulinica e dell'insulino-resistenza nel fallimento secondario agli ipoglicemizzanti orali prima e dopo terapia insulinica intensiva (**G Papa**, C Alagona, V Costanzo, L Spadaio, R Le Moli, L Condorelli, AM Rabuazzo, S Squatrito, F Purrello) (Abstract da *Il Diabete Suppl al Vol 16, N°1 03/2004*)
- Alterazioni della funzione diastolica in pazienti con diabete di tipo 2 neodiagnosticato (C Alagona, **G Papa**, L Spadaro, S Squatrito, AM Rabuazzo, F Purrello) (Abstract da *Il Diabete Suppl al Vol 16, N°1 03/2004*)
- Risposta riflessa cardiovascolare parasimpatica (RRCP), distribuzione adiposa ed indici di secrezione e sensibilità insulinica negli stadi precoci del diabete (R Le Moli, **G Papa**, G Degano, R Vigneri, S Squatrito) (Abstract da *Il Diabete Suppl al Vol 16, N°1 03/2004*)
- Indici arteriosi doppler prima e dopo angioplastica infrapoplitea nell'arteriopatia periferica diabetica (L Spadaro, D Patanè, C Alagona, **G Papa**, A Chiavetta, P Malfa, Purrello F, AM Rabuazzo) (Abstract da *Il Diabete Suppl al Vol 16, N°1 03/2004*)
- Sicurezza ed efficacia nel trattamento del diabete tipo 2 nell'anziano: Repaglinide versus Glibenclamide (**G Papa**, V Fedele, MR Rizzo, M Fioravanti, C Leotta, B Solerte, F Purrello, G Prolioso) (Abstract da *Atti del XV congresso nazionale AMD 18-21/05/2005 – Genova*)
- Il controllo glicometabolico nel paziente anziano (F Purrello, **G Papa**) (*Geriatrics 2004; XVI;4;239-244;C.E.S.I. sas Editore, Roma*)
- Vincitore premio miglior abstract all'VIII Workshop Lilly "Approfondimenti Scientifici in diabetologia" (Firenze, 7-8/04/2006) Titolo:"E' possibile ripristinare la secrezione insulinica anche nel fallimento secondario vero e tornare ad un trattamento con ipoglicemizzanti orali?"
- Safety of Type 2 Diabetes Treatment with repaglinide compared with glibenclamide in Elderly People. **G Papa** et al. *Diabetes Care* (2006); 29(8):1918-20
- Therapeutic options for elderly diabetic subjects: open label, randomized clinical trial of insulin glargine added to oral antidiabetic drugs vs. increased dosage of oral antidiabetic drugs. **G Papa** et al. *Acta Diabetol* (2008); 45(1):53-9.

doi:10.1007/s00595-007-0023-6

- Effects of n-3 polyunsaturated fatty acids in subjects with non alcoholic fatty liver disease. L Spadaro, O Magliocco, Spampinato D, Piro S, Oliveri C, Alagona C, **G Papa** et al. *Dig Liver Dis* (2008);40(3):194-9
- Utilizzo di Accu-Chek Smart Pix nel monitoraggio di una donna con diabete mellito tipo 1 durante la gravidanza previo passaggio a terapia insulinica con CSII. **G Papa** et al. *G It Diabetol Metab* (2008);28:233-237
- Therapeutic options for DMT2 in secondary failure to OADs: comparison between Detemir, Exenatide and Glargine (**G Papa** et al) (Abstract from *J Endocrinol. Invest.* 32 (Suppl. to n°2):2009)
- Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and its association with basal insulin dosage in diabetic type 2 patients (**G Papa** et al) (Abstract from *J Endocrinol. Invest.* 32 (Suppl. to n°2):2009)
- Prevalence of nonalcoholic fatty liver disease and its correlations with components of metabolic syndrome and other cardiovascular risk factors in DMT2 patients (**G Papa** et al) (Abstract from *J Endocrinol. Invest.* 32 (Suppl. to n°2):2009)
- Un diabete di difficile compenso. **G Papa** et al. *G It Diabetol Metab* (2009);29:140-143
- Profilo insulinico basale in pazienti diabetici di tipo 1 giovani-adulti che passano da una terapia insulinica multi iniettiva a terapia insulinica con microinfusore: nostra esperienza. **G Papa** et al. *G It Diabetol Metab* (2010);30:61-64
- Fabbisogno insulinico basale in una popolazione siciliana di pazienti con DMT2 (**G Papa** et al.) (Abstract da *Il Diabete* Suppl. n.1, marzo 2010)
- La compliance del paziente influenza i tempi di guarigione delle ulcere neuropatiche: studio di confronto tra TCC e tutore removibile (C Licciardello, R Maiorana, C Degano, MP Iurato, **G Papa** et al.) (Abstract da *Il Diabete* Suppl. n.1, marzo 2010)
- Prevalenza del rischio ulcerativo del piede in una popolazione di pazienti diabetici (C Licciardello, R Maiorana, C Degano, MP Iurato, **G Papa** et al.) (Abstract da *Il Diabete* Suppl. n.1, marzo 2010)
- Differenze nella prevalenza di complicanze micro- e macro-angiopatiche in diabetici con ulcere neuropatiche o neuro ischemiche. **G Papa** et al. *G It Diabetol Metab* 2011;31
- Efficacia e sicurezza di detemir vs glargine in aggiunta a metformina e repaglinide in pazienti con diabete mellito di tipo 2 non adeguatamente controllati dagli ipoglicemizzanti orali. **G Papa** et al. *G It Diabetol Metab* (2011);31:5-9
- Factors that influence basal insulin requirement in type 2 diabetes. **G Papa** et al. *Acta diabetol* (2012) 49:387-393; doi:10.1007/s00595-012-0372-7
- Macrovascular complication phenotypes in type 2 diabetic patients. **G Papa** et al. *Cardiovascular Diabetology* (2013); 12:20;doi:10.1186/1475-2840-12-20
- Aging, Diabetic Nephropathy and Multiple Macrovascular Involvement are Associated with Atrial Fibrillation in Type 2 Diabetes Mellitus. **G. Papa** et al. *British Journal of Medicine & Medical Research* (2014) 4(32): 5154-5166
- Real Time Continuous Glucose Monitoring, Flash Glucose Monitoring e sensori glicemici impiantabili: caratteristiche e peculiarità (2020). **G. Papa** et al. *JAMD* Vol.23/1. DOI 10.36171/jamd20.23.1.05

PARTECIPAZIONE A STUDI MULTICENTRICI

- **Uso della Repaglinide nel paziente anziano** (studio multicentrico nazionale sull'efficacia e la sicurezza dell'utilizzo della repaglinide vs glibenclamide nel paziente

anziano)

- **Studio Navigator:** Studio multicentrico internazionale sull'efficacia e la sicurezza a lungo termine di nateglinide e valsartan nella prevenzione del diabete e degli eventi cardiovascolari in soggetti con ridotta tolleranza al glucosio (IGT) Sponsor: NOVARTIS
- **Studio LAF 237 2310:** Studio multicentrico, in doppio cieco, randomizzato, per confrontare efficacia a lungo termine (durata: 2 anni) di LAF237 50 mg 2 volte al dì vs GLICLAZIDE (titolata fino a 320 mg/die) in pazienti con DM "de novo" Sponsor: NOVARTIS

Revisore per numerose riviste internazionali

Membro delle seguenti società scientifiche:

- **Associazione Medici Diabetologi**
- **Associazione Medici Endocrinologi**

TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI

IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE 15/68, LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITÀ NEGLI ATTI E L'USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI. INOLTRE, IL SOTTOSCRITTO AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE 196/03.

CITTÀ DI CATANIA
DATA 14-09-2020